



# INDUSTRIAL TIRES & WHEELS

## QUICK REFERENCE GUIDE

GUÍA DE REFERENCIA GUIDE DE RÉFÉRENCE FACILE



**Quality Construction**

- TotalSource® tires are compatible with standard rims for pneumatic tires.
- The low heat build up properties mean they can carry loads over longer distances without over-heating.
- Abrasion and cut resistant tread compound to give an increased tire life.
- Tire compound reduces heat build up and increases chunk and tear resistance.

**Quality Design**

- Tire design absorbs shock and gives maximum comfort to the driver.
- The cushion effect safeguards the truck from bumping damage.
- TotalSource® tires have more adhesion with the road.

**Construcción de Calidad**

- Los neumáticos TotalSource® son compatibles con ruedas estándares.
- Las propiedades de resistencia al calor hace que puedan llevar cargas en distancias más largas sin sobrecalentarse.
- La abrasión y el corte resistente que tienen generan un aumento de vida del neumático.
- Los compuestos del neumático reducen el calentamiento y aumentan la resistencia a la rotura.

**Diseño de Calidad**

- El diseño de los neumáticos absorbe los golpes y le da máximo confort al conductor.
- El efecto de amortiguación de golpes minimiza daños por desniveles.
- Los neumáticos TotalSource® tienen más adhesión a la carretera


**Qualité de Construction**

- Les pneus TotalSource® sont compatibles avec les jantes standard pour les pneumatiques.
- Les propriétés de chaleur faible veut dire qu'ils peuvent transporter des charges sur de longues distances sans trop de chauffage.
- Résistant à l'abrasion et coupures la bande de roulement composé augmente la durée de vie du pneu.
- Le composé de pneu réduit l'accumulation de chaleur et d'augmente la résistance à la déchirure.

**Qualité de Conception**

- Conception de pneu absorbe les chocs et donne un maximum de confort au conducteur.
- L'effet de coussin, protège le camion de supplantation dommages.

MEASURING PRESS-ON TIRES MEDICIÓN DE LLANTAS A PRESIÓN MESURER LES PNEUS PRESSÉS



A = Outside Diameter (O.D.)  
 B = Base Band Width (W)  
 C = Inside Diameter (I.D.)

Example: 18"O.D.x8"Wx12.125"I.D.

**B**  
 A = Diámetro Exterior (O.D.)  
 B = Base de Ancho de Banda (W)  
 C = Diámetro Interior (I.D.)

Ejemplo: 18"O.D.x8"Wx12.125"I.D.

A = Diamètre Extérieur (O.D.)  
 B = Largeur de Bande de Base (W)  
 C = Diamètre Intérieur (I.D.)

Exemple: 18"O.D.x8"Wx12.125"I.D.



Smooth Non-marking  
Lisa que no marca  
Lisses non marquant



Traction Non-marking  
Tracción que no marca  
Traction non marquant

	<b>O.D. x Tread Width x I.D. (inches)</b>
SYTS9x5x5SNM	9x5x5
SYTS10x4x6.25SNM	10x4x6.25
SYTS10x4x6.5SNM	10x4x6.50
SYTS10x5x6.25SNM	10x5x6.25
SYTS10x5x6.5SNM	10x5x6.50
SYTS10x6x6.25SNM	10x6x6.25
SYTS13.5x4.5x8SNM	13.5x4.50x8
SYTS13.5x5.5x8SNM	13.5x5.50x8
SYTS14x4.5x8SNM	14x4.50x8
SYTS14x5x10SNM	14x5x10
SYTS15x5x11.25SNM	15x5x11.25
SYTS15x6x11.25SNM	15x6x11.25
SYTS15.50x6x10SNM	15.5x6x10
SYTS16x5x10.5SNM	16x5x10.50
SYTS16x6x10.5SNM	16x6x10.50
SYTS16.25x5x11.25SNM	16.25x5x11.25
SYTS16.25x6x11.25SNM	16.25x6x11.25
SYTS17x5x12.125SNM	17x5x12.125
SYTS18x5x12.125SNM	18x5x12.125
SYTS18x6x12.125SNM	18x6x12.125
SYTS18x7x12.125SNM	18x7x12.125
SYTS18x8x12.125SNM	18x8x12.125
SYTS18x9x12.125SNM	18x9x12.125
SYTS20x8x16SNM	20x8x16
SYTS20x9x16SNM	20x9x16
SYTS21x6x15SNM	21x6x15
SYTS21x7x15SNM	21x7x15
SYTS21x8x15SNM	21x8x15
SYTS21x9x15SNM	21x9x15
SYTS22x8x16SNM	22x8x16
SYTS22x9x16SNM	22x9x16
SYTS22x12x16SNM	22x12x16

	<b>O.D. x Tread Width x I.D. (inches)</b>
SYTS9x5x5TNM	9x5x5
SYTS10x4x6.25TNM	10x4x6.25
SYTS10x4x6.5TNM-SAT	10x4x6.50
SYTS10x5x6.25TNM	10x5x6.25
SYTS10x5x6.5TNM-SAT	10x5x6.50
SYTS13.5x4.5x8TNM	13.50x4.50x8
SYTS13.5x5.5x8TNM-SAT	13.50x5.50x8
SYTS14x4.5x8TNM-SAT	14x4.50x8
SYTS14x5x10TNM-SAT	14x5x10
SYTS15x5x11.25TNM-SAT	15x5x11.25
SYTS15x6x11.25TNM	15x6x11.25
SYTS15.5x5x10TNM	15.50x5x10
SYTS15.5x6x10TNM	15.50x6x10
SYTS16x5x10.5TNM-SAT	16x5x10.50
SYTS16x6x10.5TNM	16x6x10.50
SYTS16.25x5x11.25TNM	16.25x5x11.25
SYTS16.25x6x11.25TNM-SAT	16.25x6x11.25
SYTS17x5x12.125TNM	17x5x12.125
SYTS18x5x12.125TNM	18x5x12.125
SYTS18x6x12.125TNM-SAT	18x6x12.125
SYTS18x7x12.125TNM-SAT	18x7x12.125
SYTS18x8x12.125TNM-SAT	18x8x12.125
SYTS18x9x12.125TNM	18x9x12.125
SYTS20x8x16TNM	20x8x16
SYTS20x9x16TNM	20x9x16
SYTS21x6x15TNM	21x6x15
SYTS21x7x15TNM-SAT	21x7x15
SYTS21x8x15TNM-SAT	21x8x15
SYTS21x9x15TNM	21x9x15
SYTS22x8x16TNM	22x8x16
SYTS22x9x16TNM-SAT	22x9x16
SYTS22x12x16TNM-SAT	22x12x16
SYTS28x12x22TNM	28x12x22



Smooth  
Lisa  
Lisses



Traction  
Tracción  
Traction

	O.D. x Tread Width x I.D. (inches)
SYTS9x5x5S	9x5x5
SYTS10x4x6.25S	10x4x6.25
SYTS10x4x6.5S	10x4x6.50
SYTS10x5x6.25S	10x5x6.25
SYTS10x5x6.5S	10x5x6.50
SYTS10x6x6.25S	10x6x6.25
SYTS12x4.5x8S	12x4.50x8
SYTS13.5x4.5x8S	13.50x4.50x8
SYTS13.5x5.5x8S	13.50x5.50x8
SYTS14x4.5x8S	14x4.50x8
SYTS14x5x10S	14x5x10
SYTS15x5x11.25S	15x5x11.25
SYTS15x6x11.25S	15x6x11.25
SYTS15.5x5x10S	15.50x5x10
SYTS15.5x6x10S	15.50x6x10
SYTS16x5x10.5S	16x5x10.50
SYTS16x6x10.5S	16x6x10.50
SYTS16.25x5x11.25S	16.25x5x11.25
SYTS16.25x6x11.25S	16.25x6x11.25
SYTS17x5x12.125S	17x5x12.125
SYTS18x5x12.125S	18x5x12.125
SYTS18x6x12.125S	18x6x12.125
SYTS18x7x12.125S	18x7x12.125
SYTS18x8x12.125S	18x8x12.125
SYTS18x9x12.125S	18x9x12.125
SYTS20x8x16S	20x8x16
SYTS20x9x16S	20x9x16
SYTS21x6x15S	21x6x15
SYTS21x7x15S	21x7x15
SYTS21x8x15S	21x8x15
SYTS21x9x15S	21x9x15
SYTS22x8x16S	22x8x16
SYTS22x9x16S	22x9x16
SYTS22x12x16S	22x12x16
SYTS28x12x22S	28x12x22

	O.D. x Tread Width x I.D. (inches)
SYTS9x5x5T-SAT	9x5x5
SYTS10x4x6.25T	10x4x6.25
SYTS10x4x6.5T	10x4x6.50
SYTS10x5x6.25T	10x5x6.25
SYTS10x5x6.5T-SAT	10x5x6.50
SYTS13x4.5x8T	13x4.50x8
SYTS13.5x4.5x8T	13.50x4.50x8
SY13.5x5.5x8T-SAT	13.50x5.50x8
SYTS14x4.5x8T-SAT	14x4.50x8
SYTS14x5x10T-SAT	14x5x10
SYTS15x5x11.25T-SAT	15x5x11.25
SYTS15x6x11.25T	15x6x11.25
SYTS15.5x5x10T	15.50x5x10
SYTS15.5x6x10T	15.50x6x10
SYTS16x5x10.5T	16x5x10.50
SYTS16x6x10.5T	16x6x10.50
SYTS16.25x5x11.25T-SAT	16.25x5x11.25
SYTS16.25x6x11.25T-SAT	16.25x6x11.25
SYTS17x5x12.125T	17x5x12.125
SYTS18x5x12.125T-SAT	18x5x12.125
SYTS18x6x12.125T-SAT	18x6x12.125
SYTS18x7x12.125T-SAT	18x7x12.125
SYTS18x8x12.125T-SAT	18x8x12.125
SYTS18x9x12.125T	18x9x12.125
SYTS20x8x16T	20x8x16
SYTS20x9x16T	20x9x16
SYTS21x6x15T	21x6x15
SYTS21x7x15T-SAT	21x7x15
SYTS21x8x15T-SAT	21x8x15
SYTS21x9x15T-SAT	21x9x15
SYTS22x8x16T-SAT	22x8x16
SYTS22x9x16T-SAT	22x9x16
SYTS22x12x16T-SAT	22x12x16
SYTS28x12x22T	28x12x22


**SMOOTH NON-MARKING**

	Size		Size
SYTS1000x20x7.5SNM	10.00-20	SYTS12x3.5x8x3SNM	12x3.50-8
SYTS1000x20x8.5SNM	10.00-20	SYTS1300x20x8.5SNM	13.00-20
SYTS1000x20x8SNM	10.00-20	SYTS1300x20x8SNM	13.00-20
SYTS1100x20x7.5SNM	11.00-20	SYTS15x4.5x8x3.25SNM	15x4.50-8
SYTS1100x20x8SNM	11.00-20	SYTS15x4.5x8x3SNM	15x4.50-8
SYTS1100x20x8.5SNM	11.00-20	SYTS17x7x8x4.33SNM	17x7-8
SYTS1200x20x8.5SNM	12.00-20	SYTS100/80-8x2.5SNM	100/80-8
SYTS1200x20x8SNM	12.00-20	SYTS355x50x20x10SNM	355/50-20

**TRACTION NON-MARKING**

	Size		Size
SYTS250x15x7TNM	2.50-15	SYTS1000x20x7.5TNM	10.00-20
SYTS250x15x7.5TNM	2.50-15	SYTS1000x20x8TNM	10.00-20
SYTS300x15x8TNM	3.00-15	SYTS1000x20x8.5TNM	10.00-20
SYTS300x4x2.1TNM	3.00-4	SYTS1200x20x8TNM	12.00-20
SYTS350x4x2.1TNM	3.50-4	SYTS1200x20x8.5TNM	12.00-20
SYTS350x5x3TNM	3.50-5	SYTS1200x24x8.5TNM	12.00-24
SYTS400x4x2.5TNM	4.00-4	SYTS1400x24x10TNM	14.00-24
SYTS400x8x3TNM	4.00-8	SYTS1400x25x10TNM	14.00-25
SYTS400x8x3.75TNM	4.00-8	SYTS15x4.5x8TNMCLIP	15X4.50-8
SYTS500x8x3.75TNM	5.00-8	SYTS15x4.5x8x3TNM	15X4.50-8
SYTS500x8x3TNM	5.00-8	SYTS15x4.5x8x3.25TNM	15X4.50-8
SYTS600x9x4TNM	6.00-9 (4.00" Rim)	SYTS16x6x8x4.33TNM	16X6-8
SYTS650x10x5TNM	6.50-10	SYTS18x7-8x4.33LNM	18X7-8 (4.33" Rim)
SYTS700x12x5TNM	7.00-12	SYTS18x7x8x4.33TNMCLIP	18X7-8 (4.33" Rim)
SYTS700x15x5.5TNM	7.00-15	SYTS21x8x9x6TNM	21X8-9
SYTS750x10x5TNM	7.50-10	SYTS23x9x10x6.5TNM	23X9-10
SYTS750x10x5.5TNM	7.50-10	SYTS23x10x12x8TNM	23X10-12
SYTS750x15x5.5TNM	7.50-15	SYTS27x10x12x8TNM	27X10-12
SYTS750x15x6TNM	7.50-15	SYTS28x12.5x15x9.75TNM	28X12.50-15
SYTS750x15x6.5TNM	7.50-15	SYTS140x55x9x4TNM	140/55-9
SYTS815x15x7TNM	8.15-15	SYTS140x55x9x4TNMCLIP	140/55-9x4 (4.00" Rim)
SYTS825x15x6.5TNM	8.25-15	SYTS200x50x10x6.5TNM	200/50-10
SYTS900x20x6.5TNM	9.00-20	SYTS355x65x15x9.75TNM	355/65-15
SYTS900x20x7TNM	9.00-20	SYTS400x60x15x11TNM	400/60-15
SYTS1000x20x7TNM	10.00-20		

**SMOOTH**

	Size		Size
SYTS10.00-20x7.5S	10.00-20	SYTS12x3.5x8x3S	12x3.50-8
SYTS1000x20x8S	10.00-20	SYTS1300x20x8.5S	13.00-20
SYTS1000x20x8.5S	10.00-20	SYTS1300x20x8S	13.00-20
SYTS11.00-20x8.5S	11.00-20	SYTS15x4.5x8x3S	15x4.50-8
SYTS1100x20x7.5S	11.00-20	SYTS15x4.5x8x3.25S	15x4.50-8
SYTS1100x20x8S	11.00-20	SYTS17x7x8x4.33S	17x7-8
SYTS1200x20x8.5S	12.00-20	SYTS100x80x8x2.5S	100/80-8
SYTS1200x20x8S	12.00-20	SYTS355x50x20x10S	355/50-20

**TRACTION**

	Size		Size
SYTS250x15x7T	2.50-15	SYTS1000x20x7.5T	10.00-20
SYTS250x15x7.5T	2.50-15	SYTS1000x20x8T	10.00-20
SYTS250x15x7TCLIP	2.50-15x7.00 (7.00" Rim)	SYTS1000x20x8.5T	10.00-20
SYTS300x4x2.1T	3.00-4	SYTS1200x20x8T	12.00-20
SYTS300x15x8T	3.00-15	SYTS1200x20x8.5T	12.00-20
SYTS3.50-4x2.1R	3.50-4	SYTS1200x24x8.5T	12.00-24
SYTS350x5x3T	3.50-5	SYTS1400x24x10T	14.00-24
SYTS400x4x2.5T	4.00-4	SYTS1400x25x10T	14.00-25
SYTS400x8x2.75T	4.00-8	SYTS15x4.5x8TCLIP	15x4.50-8
SYTS400x8x3T	4.00-8	SYTS15x4.5x8x3T	15x4.50-8
SYTS500x8x3.75T	5.00-8	SYTS15x4.5x8x3.25T	15x4.50-8
SYTS500x8x3T	5.00-8	SYTS16x6x8x4.33T	16x6-8
SYTS600x9x4T	6.00-9 (4.00" Rim)	SYTS18x7-8x4.33	18x7-8 (4.33" Rim)
SYTS600x9x4TCLIP	6.00-9 (4.00" Rim)	SYTS18x7x8TCLIP	18x7-8 (4.33" Rim)
SYTS650x10x5T	6.50-10 (5.00" Rim)	SYTS21x8-9x6L	21x8-9
SYTS700x12x5TCLIP	7.00-12	SYTS21x8x9TCLIP	21x8-9
SYTS700x12x5T	7.00-12 (5.00" Rim)	SYTS23x10x12x8T	23-10 (8.00" Rim)
SYTS700x15x5.5T	7.00-15 (5.50" Rim)	SYTS23x9x10x6.5T	23x9-10
SYTS700x15x6T	7.00-15 (6.00" Rim)	SYTS23x9x10x6.5TCLIP	23x9-10x6.50 (6.50" Rim)
SYTS750x10x5T	7.50-10	SYTS27x10x12x8T	27x10-12
SYTS750x10x5.5T	7.50-10	SYTS27x10x12x8TCLIP	27x10-12x8.00
SYTS750x15x5.5T	7.50-15	SYTS28x12.5x15x9.75T	28x12.50-15
SYTS750x15x6.5T	7.50-15	SYTS140x55x9x4T	140/55-9
SYTS815x15x7T	8.15-15 (7.00" Rim)	SYTS140x55x9x4TCLIP	140/55-9
SYTS825x15x6.5T	8.25-15	SYTS200x50x10x6.5T	200-50-10 (6.50" Rim)
SYTS825x15x6.5TCLIP	8.25-15 (6.50" Rim)	SYTS300x15x8TCLIP	300-15x8.00 (8.00" Rim)
SYTS900x20x6.5T	9.00-20	SYTS355x65x15x9.75T	355-65-15
SYTS900x20x7T	9.00-20	SYTS400/60-15x11L	400/60-15
SYTS1000x20x7T	10.00-20		



	Size	Ply Rating		Size	Ply Rating
SYTS350x5/6	3.50x5	6	SYTS825x15/14	8.25x15	14
SYTS300x15/20	3.00x15	20	SYTS900x20/14	9.00x20	14
SYTS400x8/8	4.00x8	8	SYTS10x6.5/8	10.00x6.50	8
SYTS450x12/8	4.50x12	8	SYTS1000x20/16	10.00x20	16
SYTS500x8/10	5.00x8	10	SYTS12x16.5/10	12x16.50	10
SYTS550x15/8	5.50x15	8	SYTS1200x20/22	12.00x20	22
SYTS600x9/10	6.00x9	10	SYTS12.00-20/24	12.00x20	24
SYTS600x15/12	6.00-15	12	SYTS16x6x8/16	16X6-8	16
SYTS650x10/10	6.50x10	10	SYTS18x7x8/16	18x7x8	16
SYTS700x12/12	7.00x12	12	SYTS21x8x9/14	21x8x9	14
SYTS700x12/14	7.00x12	14	SYTS23x9x10/18	23x9x10	18
SYTS700x15/12	7.00x15	12	SYTS27x10x12/20	27x10x12	20
SYTS700x15/14	7.00x15	14	SYTS28x8x15/14	28X8-15	14
SYTS750x15/15	7.50x15	15	SYTS28x9x15/14	28x9x15	14
SYTS750x16/12	7.50x16	12	SYTS28x12.5x15/24	28x12.50x15	24
SYTS815x15/14	8.15x15	14	SYTS250x15/16	250x15	16

**TIRES**


	Description		Description
GN13637	11L - 155L	GN88728	355/55D625
GN40182	9x14.50	GN101234	445D50/710
GN42143	10x16.50	GN101943	18-625
GN50031	455/55D22.50	GN104843	26x12D380
GN71111	12-21.50	JL0256334	16x7x10.50
GN73185	385-19.50	JL4520216	12x16.50
GN73212	12-16.50	SJ112604	2.00x8
GN73493	31x15.50-15	SJ113815	4.00x8
GN79100	26x12D380	ST8014817	250x80x170
GN81527	15-225	UP065743-005	305x105

**TIRE AND WHEEL ASSEMBLIES**


	Description		Description
GN45460	14.50x9	GN73180	385-19.50
GN45461	14.50x9	GN73181	385-19.50
GN50920	17.50x10 1/2	GN73182	385-19.50
GN50954	14x17.50	GN73183	385-19.50
GN50955	14x17.50	GN73186	385 - 22.50
GN54137	9-14.50	GN73187	385 - 22.50
GN54235	9-14.50	GN73188	385 - 22.50
GN54236	9-14.50	GN73189	385 - 22.50
GN60082	14-17.50	GN73198	12-16.50
GN60083	14-17.50	GN73257	15x19.50
GN60084	14-17.50	GN73258	15x19.50
GN60085	14-17.50	GN73260	15x19.50
GN60956	385/65D22.50	GN73261	15x19.50
GN60957	385/65D22.50	GN73923	33/16LL500
GN71113	12-21.50	GN75578	385 - 19.50
GN71114	12-21.50	GN75579	385 - 19.50

**TIRE AND WHEEL ASSEMBLIES - CONTINUED**

	Description	Description	
GN75580	385 - 19.50	GN94656	355/55D625
GN75581	385 - 19.50	GN94657	355/55D625
GN77790	355/55D625	GN94662	355/55D625
GN77791	355/55D625	GN94663	355/55D625
GN77792	385 - 19.50	GN94670	355/55D625
GN77793	385 - 19.50	GN94671	355/55D625
GN79101	26x12D380	GN101770	445D50/710
GN79102	26x12D380	GN101944	18-625
GN81008	12-16.50	GN101945	18-625
GN81009	12-16.50	GN102802	12-16.50
GN81492	12-16.50	GN102803	12-16.50
GN81493	12-16.50	GN102807	15-22.50
GN81525	15-22.50	GN102808	15-22.50
GN81526	15-22.50	GN104841	26x12D380
GN81528	22.50x11.75	GN104842	26x12D380
GN81529	22.50x11.75	GN110877	25.60x7
GN81530	22.50x11.75	HL2601802720	10x16.50
GN81531	22.50x11.75	HL2601802730	10x16.50
GN87000	12-21.50	JL273412	31x15.50
GN87001	12-21.50	JL0259977	26x12D380
GN88258	24.50x15	JL0259978	26x12D380
GN88259	24.50x15	JL0273413	31x15.50
GN88729	355/55D625	JL4520177	14x4.50
GN88730	355/55D625	JL4860180	12.50x4.25
GN89702	385-19.50	JL4860182	12.50x4.25
GN89703	385-19.50	SJ124116	23x10.50-12
GN89704	385-19.50	SJ124118	23x10.50-12
GN89705	385-19.50		

**WHEELS**


	Description	Description	
GN24403	17.50x10.50	GN56453	22x7x17.75
GN27318	17.50x10.50	GN56454	22x7x17.75
GN35909	8x2.50	GN57252	10.00x4.00x1.00
GN36123	22x7x17.75	GN57998	10x3
GN36124	22x7x17.75	GN71112	21.50x10
GN36552	22x7x17.75	GN73184	19.50x12
GN36553	22x7x17.75	GN73190	22.50x11.75
GN36823	22x7x17.75	GN73196	16.50x9.75
GN36824	22x7x17.75	GN73259	19.50x11.75
GN40624	10.00x4.00	GN73924	19.20x14
GN50030	22.50x13.50	GN75576	19.50x11.75
GN50919	17.50x10.50	GN80677	10.00x4.00
GN50943	17.50x10.50	GN88254	24.50x15
GN54138	14.50x7	GN88692	19.50x11.75
GN54139	14.50x7	GN88727	24.50x11.75



**WHEELS - CONTINUED**

	Description		Description
GN94660	24.50x11.75	SJ119868	8x2.50x5
GN94661	24.50x11.75	SJ125785	16x5
GN94908	22x7x17.75	SJ125786	16x5
GN94909	22x7x17.75	SJ154835	200x8
GN101011	28.00x15.00	SJ154836	200x8
GN105122	12x4.50	SN301399	12x4
GN105454	15x5	SN330001	16x5
JL2915012	323x10	SN1360305	12x4
JL2915013	406x125	UP061826-000	400x8
JL4520174	16x5	UP061846-001	15x5
JL4520175	14x4.50	UP062172-000	8x2
JL4520176	16x5	UP065392-021	305x76
JL4860207	15.50x10	UP065393-003	305x76
SJ108020	200x8	UP065744-021	305x105
SJ108022	200x8	UP504350-000	305x100
SJ108876	400x8	UP504351-000	305x100
SJ108877	400x8	UP504350-000	305x100
SJ119136	8x2.50x5	UP504351-000	305x100

**PERSONNEL BURDEN CARRIER WHEELS**

LLANTAS PARA TRANSPORTES DE PERSONAL Y CARGA ROUES POUR TRANSPORTEURS DE CHARGE PERSONNELLE

**TIRES**


	Description		Description
TA10-075-00	4.80x8	TA10-093-00	18x8.50x8
TA10-081-00	5.70x8	TA10-264-00	20.50x8x10
TA10-086-00	5.00x8		

**TIRE AND WHEEL ASSEMBLIES**


	Description		Description
CU892668	4.80x8	TA13-742-10	5.70x8
MD283001	4.80x8	TA13-742-20	5.70x8
MD283001B	4.80x8	TA13-742-40	5x8
MD243001C	4.80x8	TA13-746-10	18X 8.50x8
TA13-576-10	4.80x8	TA13-746-11	18X 8.50x8
TA13-734-00	4.80x8	TA13-746-14	20.50x8x10
TA13-742-00	5.70x8		


**WHEELS AND HUBS**

	Description		Description
CU821152	4.84x1.00x2.10	TA12-020-00	8x7
CU824275	4.81x0.86x2.11	TA12-022-10	8x3.75
CU887090	7.92x7.00x1.88	TA12-025-00	10.00x6.00
CU892969	6.81x6.30 x 2.33	TA12-042-20	8x3.75
EZ19186-G1	6.84x6.30 x 3.29	TA13-904-61	8x2.50
EZ19186-G2	6.84 x 6.30 x 3.29	TA41-516-00	6.84x6.30x3.29
TA12-012-00	8x3.75		

**SWEEPER/SCRUBBER WHEELS LLANTAS PARA BARREDORAS Y FREGADORAS ROUES POUR BALAYEUSES/LAVÉUSES INDUSTRIELLES**

**TIRES**

	Description		Description
AD56304024	16x4	PB3300371	16.00x3.50
AD56304025	16.25x6x11.25	TN47878	21x5x11.90
AD56305036	16.25x6	TN48589	16.25x6x11.25
AD56407320	12x3.25	TN49420	5.30/4.50-6
AD56418075	5.70/5.00-8	TN50077	8.00 x 12.50 x 5
AD56452200	14x4	TN50078	4x8x12
AD56455311	14x5.50	TN53816	18x7x8
AD56462388	16.25x4	TN71022	18x4.30
AD56463832	16.25x8x11.25	TN71345	5.00-8x3.75
AD7-85-06008	16x6x10.50	TN84596	18x6x12.125
AD8-85-06021	5.00x8	TN84597	18x6
AM7-85-06009	4.00x8	TN87194	15x3x11.25
FC21-3050	9x3.50-4	TN25197A	16x3.50x12.125
FC21-3060	9x3.50-4	TN374049	4.10/3.50-6
FC32-3040	4.10x3.50-5	TN387010	16x5x12
FC32-3045	4.10x3.50-5	TN1028590	16x3.50x12
FC32-3055	4.10x3.50-5	TN1059448	4.10/3.50-6
PB3300370	4.00x8		

**TIRE AND WHEEL ASSEMBLIES**


	Description		Description
AD56304020	16.25x4	AM8-89-08023	16x4
AD56376628	10x4	AM8-89-08044-8	8.00x2.63
AD56393213	8x2.875	AM8-89-08046	16.00x4.50
AD56409663	14x3.50	FC21-3010	9.00x3.50
AD56413886	14x4.50	FC5-731	10x4
AD56452201	14x4	PB3304763	16x5
AD56453522	10x4	TN51705	20.50x6x9
AD56455963	14 x10 x4.50	TN53640	570x500-08
AD56459626	10x5	TN53817	18x4.30
AD56459629	10x5	TN58331	18.00x4.50
AM0797-049	16.25x4	TN61597	4.10/3.50-6
AM7-89-08047	16x5	TN61598	4.10/3.50-6
AM7-89-08069	405x147	TN71344	5.00x8
AM7-89-08077	16x4	TN78572	4.10/3.50-6
AM7-89-08085	16x3.25	TN360769	150/75-08
AM8-89-08022	16x4	TN1059452	2.80x2.50-4

**WHEELS**


	Description		Description
AD56109463	16x5	AM8-89-08049	16.00x4.00
AD56305997	16.00x6.00	AM8-89-08053	18x3.25
AD56409878	14.00x3.50	AM8-89-08077	16x4
AD56412124	2.50x1.375	AM8-89-08023-1	16x4
AD56486707	21x8-9	CK59950A	3.50x1.25
AM0780-098	16x4	CK59969A	4.10x3.50x6.00
AM0860-581	10.00x2.50	CK61382A	10.00x3.50
AM0797-049-1	16.25x5.00	FC5-757	2.50x0.75
AM7-89-08043	16x4	FC8-731	10x4
AM7-89-08044	16x4	TN53818	8x3.75
AM7-89-08068	16x6x10	TN70281	8x4.25-8
AM8-89-08028	12.00x3.00	TN86800	3x0.875
AM8-89-08030	16.00x5.00	TN222066	3x0.875
AM8-89-08032	16.00x4.25	TN222403	2x0.875
AM8-89-08041	12x3	TN1020688	8.34x2
AM8-89-08042	12x3		



### United States

#### ○ Olathe, Kansas

(800) 255-4109

Duncan, South Carolina

Grayslake, Illinois

Elizabethtown, Pennsylvania

Miami, Florida

Mira Loma, California

Portland, Oregon

Shreveport, Louisiana

Latin America and the Caribbean

+1 (913) 768-3099

### Canada

#### ◇ Mississauga, Ontario

(800) 509-7668

Port Coquitlam, British Columbia

(888) 661-8611

### Mexico

#### ◇ Cuautilán Izcalli, EDM

+52 (55) 5861-8550

Santa Catarina, N.L.

01 800 220-1884

### Brazil

#### ◇ Vinhedo, São Paulo

Araquari, Santa Catarina

+55 (19) 3045-4250

### Belgium

#### ■ Waregem

+32 56 43 42 11



[www.tvh.com](http://www.tvh.com)